

遠離腸病毒

回家後請記得：
先洗手、換衣物，
做好清潔衛生，
不怕腸病毒！



5歲以下 幼兒家長請注意！

注意 4大腸病毒重症前兆病徵

重症患者有90%為5歲以下兒童，
當孩子感染腸病毒後有以下症狀，請立刻至大醫院就診！

- 1.嗜睡：意識不清、眼神呆滯或疲倦無力
- 2.肌躍型抽搐：無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮
- 3.持續嘔吐：為腦壓上升表現之一，次數愈多更要注意
- 4.呼吸急促或心跳加快：安靜且體溫正常下，心跳每分鐘120次以上



嗜睡



肌躍型抽搐



持續嘔吐



呼吸急促
或心跳加快

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

衛生好習慣，避免腸病毒上身

星期一～星期五：上班上學回家，要記得

- ★回家先更衣，用肥皂洗手後，才抱小孩
- ★小朋友從幼托機構回家，也要用肥皂把手洗乾淨

星期六、日：放假天也不可輕忽

- ★清洗、消毒小朋友玩具，可以陽光曝曬方式殺滅病毒
- ★小朋友去公園、公共場所玩耍後，要記得洗手
- ★親友來家拜訪，碰觸幼童前也要先用肥皂洗手



廣告

時時刻刻

幼托機構-安心守則

預防腸病毒！

餐點 分裝食物，應戴口罩
 每位小朋友洗過手才用餐

活動

- 注意教室通風
- 如廁後，用肥皂洗手
→(濕搓沖捧擦)

午休

- 再次重點式清潔消毒，廁所門把、課桌椅、遊樂設施等。

入園

- 觀察小朋友有無腸病毒症狀
- 小朋友身體不適請家長接回

提醒

- 提醒小朋友雙手不碰眼口鼻
- 不把玩具、書本放入口中

準備

- 潔淨的廁所
- 確認洗手用品齊全(如肥皂、擦手紙等)
- 門把、餐桌、樓梯扶手、課桌椅、玩具、遊樂設施、書本等，做重點性消毒
- 清潔用防水手套
- 泡製清潔消毒用之漂白水(500ppm)

清水 1250cc x 8寶特瓶 = 10公升
家用漂白水 x 5湯匙 = 100cc
500ppm含氯漂白水

接送

- 提醒父母居家衛生與常洗手
- 提醒父母若小朋友感染腸病毒，應請假休息一週



衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>



衛生署疾病管制局
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：1922 <http://www.cdc.gov.tw>