

營業衛生消毒方法

項目	類別	方法	適用對象	附註
物理消毒法	煮沸消毒法	水溫度攝氏100度，時間5分鐘以上。	毛巾、浴巾、布巾、圍巾、衣類、抹布、床單、被巾、枕套、金屬、玻璃、陶瓷製造之器具、容器等。	
	蒸氣消毒法	溫度攝氏100度（容器中心點蒸氣溫度攝氏80度以上），時間10分鐘以上。	毛巾、浴巾、布巾、圍巾、衣類、抹布、床單、被巾、枕套、金屬、玻璃、陶瓷製造之器具、容器等。	毛巾之蒸氣消毒器內應有通氣之隔架。
	紫外線消毒法	放於10瓦（W）波長240至280 nm之紫外線燈之消毒箱內，照明強度每平方公分85微瓦特有效光量，時間20分鐘以上。	刀類、平板器具類、理燙髮器具。 	可做為各類物品消毒後之儲藏櫃。 

項目	類別	方法	適用對象	附註
化學消毒法	氯液消毒法	餘氯量百萬分之200以上之氯液，時間不得少於2分鐘。	玻璃、塑膠、陶瓷等之容器、塑膠製之理燙髮器具、清洗游泳池、浴池、貯水塔、貯水池及盥洗設備消毒。	不可用在金屬製品上。 
	陽性肥皂液消毒法	0.1%~0.5% 陽性肥皂苯基氯卡鉍（benzalkonium chloride）溶液，時間20分鐘以上。	理燙髮器具、各種布類用品。 	應洗淨一般肥皂成分後才有效，可加0.5% NaNO，防止金屬之生銹。
		0.1%陽性肥皂苯基氯卡鉍（benzalkonium chloride）。	手、皮膚之消毒。 	
	藥用酒精消毒法	浸在70%至80%之酒精溶液中，時間10分鐘以上。	理燙髮器具。 	酒精很容易揮發，容器應蓋緊，以免濃度改變。
	煤鹼油酚肥皂溶液消毒法	6%煤鹼油酚肥皂溶液[含50%之甲酚(cresol)]時間10分鐘以上。	理燙髮器具、盥洗設備消毒。	金屬類在此溶液不易生銹。（煤鹼油酚肥皂液別稱複方煤鹼油酚溶液、來蘇液）。

營業衛生消毒方法

消毒工作做徹底，
傳染疾病遠離去。



行政院衛生署疾病管制局

(網址: <http://www.cdc.gov>) 電話: 02-23959825

台中縣政府

(網址: <http://www.taichung.gov.tw>) 電話: 04-25263100

台中縣衛生局

(網址: <http://www.hbtc.gov.tw>) 電話: 04-25265394

 行政院衛生署疾病管制局

 台中縣政府 關心您

 台中縣衛生局