

附件_國民健康署 110 年國民健康訪問調查

18 歲以上人口過去一個月飲酒率					
		完訪 樣本數	加權 樣本數	過去一個月曾飲酒	
				n	%
全國		20,488	20,595	4,596	24.4
性別					
	男	10,164	10,097	3,101	32.0
	女	10,324	10,498	1,495	17.1
教育程度別(一)					
	小學或以下	4,870	3,205	575	11.4
	初中國中	2,893	2,679	736	26.1
	高中高職	5,865	6,316	1,476	25.9
	專科	1,510	1,717	379	27.7
	大學	4,220	5,251	1,110	27.4
	研究所及以上	1,054	1,362	311	30.1
教育程度別(二)					
	國中及以下	7,763	5,883	1,311	18.1
	高中或高職	5,865	6,316	1,476	25.9
	大專及以上	6,784	8,330	1,800	27.9
年齡別(一)					
	18-29 歲	2,922	3,571	899	31.3
	30-39 歲	2,678	3,485	809	30.3
	40-49 歲	3,121	3,920	866	28.1
	50-64 歲	5,091	5,445	1,221	23.2
	65 歲以上	6,676	4,173	801	11.8
年齡別(二)					
	18-24 歲	1,574	1,936	467	30.6
	25-44 歲	5,639	7,189	1,677	30.1
	45-64 歲	6,599	7,296	1,651	24.4
	65 歲以上	6,676	4,173	801	11.8
身分別					
	原住民	821	513	355	45.7
	新住民	288	349	22	7.1
	其他	19,379	19,733	4,219	24.2

備註：

1.本題採 18 歲以上完訪樣本數最大可利用值，回答「不清楚」、「不知道」、「無法歸類於上述選項」、「單題拒答」者等，不列入計算。

過去一個月飲酒率：

(1)分母：18 歲以上完訪樣本最大可利用數。

(2)分子：以「12-64 歲」問卷為例，D7「曾飲用各種酒類之比率（包括保力達 B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒，或舔一下）。」及 D7b「您最近一次喝酒是什麼時候？」定義。

(3)計算公式：「有」喝過酒且「最近七天」、「超過一星期至一個月內」人數÷18 歲以上有效完訪樣本人數×100%。

2.加權樣本數及百分比經全國加權值計算調整。

18 歲以上人口過去一個月暴飲率

	完訪 樣本數	加權 樣本數	過去一個月曾暴飲者	
			n	%
全國	20,488	20,595	730	3.9
性別				
男	10,164	10,097	595	6.5
女	10,324	10,498	135	1.4
教育程度別(一)				
小學或以下	4,870	3,205	62	1.5
初中國中	2,893	2,679	149	5.4
高中高職	5,865	6,316	291	5.0
專科	1,510	1,717	50	4.1
大學	4,220	5,251	140	3.3
研究所及以上	1,054	1,362	37	3.2
教育程度別(二)				
國中及以下	7,763	5,883	211	3.3
高中或高職	5,865	6,316	291	5.0
大專及以上	6,784	8,330	227	3.5
年齡別(一)				
18-29 歲	2,922	3,571	158	5.3
30-39 歲	2,678	3,485	149	5.0
40-49 歲	3,121	3,920	150	4.9
50-64 歲	5,091	5,445	192	3.7
65 歲以上	6,676	4,173	81	1.1
年齡別(二)				
18-24 歲	1,574	1,936	79	5.2

	25-44 歲	5,639	7,189	300	5.1
	45-64 歲	6,599	7,296	270	3.9
	65 歲以上	6,676	4,173	81	1.1
身分別					
	原住民	821	513	86	11.6
	新住民	288	349	0	-
	其他	19,379	19,733	644	3.7

備註：

1.本題採 18 歲以上完訪樣本數最大可利用值，回答「不清楚」、「不知道」、「無法歸類於上述選項」、「單題拒答」者等，不列入計算。

過去一個月暴飲率：

(1)分母：18 歲以上完訪樣本最大可利用數。

(2)分子：以「12-64 歲」問卷為例，D7d「過去一個月，您喝酒最多的一次是喝麼酒?喝多少?」計算純酒精量。

A. 純酒精量(公克)=容器容量(毫升)×數量(杯、瓶、罐等)×對應酒精濃度(%)×0.789(酒精密度)。

B. WHO 暴飲定義：一次飲酒超過 60 公克純酒精量。

C. 過去一個月暴飲率：過去一個月一次飲酒超過 60 公克純酒精量之比率。

(3)計算公式：過去一個月一次飲酒超過 60 公克純酒精量之人數÷18 歲以上有效完訪樣本人數×100%。

2.加權樣本數及百分比經全國加權值計算調整。

3.「-」表示該欄位無資料。