

延伸閱讀：

【新生兒聽力篩檢相關訊息】



【新生兒聽力篩檢心肝寶貝】



【兒童健康手冊】



出版年月：2025年5月





嬰幼兒聽力簡易居家行為量表

本量表的指標僅供家長參考，並不能取代專業的聽力檢查。除了新生兒聽力篩檢，我們也鼓勵孩子上幼稚園之前先至相關聽力單位進行學前聽力篩檢。若發現任何聽力上的問題，及時治療可避免孩子日後因聽力損失而在生活上有所不便。

出生 -2 個月大

- ☐是，☐否 1. 是否有通過新生兒聽力篩檢。
- ☐是，☐否 2. 巨大的聲響會使孩子有驚嚇的反應。
(如：用力關門聲、拍手聲)
- ☐是，☐否 3. 淺睡時會被大的說話聲或噪音干擾而扭動身體。

3 個月 -6 個月大

- ☐是，☐否 4. 對著他說話時，他會偶爾發出咿咿唔唔的聲音或是有眼神的接觸。
- ☐是，☐否 5. 餵奶時，會因突發的聲音而停止吸奶。
- ☐是，☐否 6. 哭鬧時，聽見媽媽的聲音會安靜下來。
- ☐是，☐否 7. 會對一些環境中的聲音表現出興趣。
(如：電鈴聲、狗叫聲、電視聲等)

7 個月至 -12 個月大

- ☐是，☐否 8. 開始牙牙學語，例如ㄇㄚ、ㄣㄚ、ㄉㄚ等，並自得其樂。
- ☐是，☐否 9. 喜歡玩會發出聲音的玩具。
- ☐是，☐否 10. 開始對自己的名字會有回應，並了解「不可以」和「掰掰」的意思。
- ☐是，☐否 11. 當您從背後叫他，他會轉向您或者發出咿咿唔唔的聲音。

1 歲 -2 歲大

- ☐是，☐否 12. 可以說簡單的單字。(如：爸爸、媽媽)
- ☐是，☐否 13. 可以了解簡單的指示。(如：給我)
- ☐是，☐否 14. 兩歲左右時，能夠重複您所說的話、片語(如：不要、沒有了)，或是短句子(如：爸爸去上班)。

以上項目，在您對孩子持續觀察之後，若每個階段的答案為「否」達三項或更多，建議讓您的孩子立即接受聽力檢查。

(本量表由雅文兒童聽語文教基金會 整理)