

失智症教材 使用指引

| 社區志工 |



衛生福利部國民健康署
Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare

● 前言 ●

失智症是一種認知退化症候群，依據國際失智症協會⁽²⁰¹⁵⁾資料，全球每3秒新增一名失智者，預估臺灣平均每年約增加失智者1萬人。

失智人口快速增加，國民健康署推動失智友善社區，包含友善居民、友善組織、友善環境三元素，期待失智者能在社區中自在生活。其中，社區志工是友善居民重要的一環，透過本課程培訓，期盼他們在社區中能主動投入失智友善的社區服務，協助失智者及其家屬，並協助社區失智相關預防或活動推廣。

本使用指引手冊供教學者預備課程時使用，內容包含教學流程建議以及失智症相關資源，教學者可視學習者的情況自由安排教學流程及延伸資源的選用。

● 使用指引說明 ●

本課程教學時間約43-53分鐘，可參考以下教學流程。

教學流程	內容說明	教學時間
課程開場	失智症現況	3分鐘
主題一	1. 認識失智症★★★ 2. 失智友善社區★★★ 3. 如何與失智者溝通★★★★★	10-15分鐘
	影片與問答	8分鐘
主題二	1. 如何協助失智症者★★★★★ 2. 照護者照護與調適★★★★★ 3. 失智者社會福利資源★★	10-15分鐘
	影片與問答	8分鐘
課程總結	QA時間	4分鐘

★為課程內容重要程度

課程開場

- 對應簡報頁碼：P6-7
- 教學時間：3分鐘

教學目標

簡單介紹全球與台灣失智症人口數現況，喚起聽眾對失智症的重視。

舉例

當我在講這頁簡報時，就有一人確診為失智症。

可以請家中有失智長輩的聽眾舉手，予以眼神關注。

延伸閱讀

民眾版失智症防治照護政策綱領暨行動方案
2.0 (2018版)

<https://is.gd/oRWjoY>

失智症人口數現況

- 全球失智症人口快速增加：2017年全球失智症人口近5千萬人，到了2050年人數將高達1億3150萬人。
- 台灣失智症盛行率及人口數：2017年調查顯示，65歲以上者每12人即有1位失智者，而80歲以上者每5人即有1位失智者。



台灣失智現況

根據世界衛生組織估計，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者，目前，107年台灣有28萬名失智症者，40年後增加3倍

93.8% 失智症患者住在**家中**。

失智症的影響，已經是全世界共同的挑戰。



資料來源：
100年衛生福利部失智症流行病學調查
失智症照護防護政策綱領暨行動方案2.0(2018版)

教學建議

社區志工可能對失智症不太重視，教學者可以藉由教學目標與舉例，吸引志工了解失智症的議題。

主題一

- 對應簡報頁碼：P8-25
- 教學時間：10-15分鐘

• 教學目標

1. 認識失智症與十大警訊。

重要性 ★★★

2. 失智友善社區三元素。

重要性 ★★★

2. 如何與失智者溝通。

重要性 ★★★★☆

• 延伸閱讀

參考「台灣失智症協會」->
「失智症是什麼、如何預防
失智症」

<https://reurl.cc/oA2L3>

參考「失智友善社區資源整合中心」->「簡報」->「如
何與失智者溝通」

<https://reurl.cc/pAabb>

- 1.記憶力減退影響到生活
- 2.計劃事情或解決問題有困難
- 3.無法勝任原本熟悉的事物
- 4.對時間或地點感到混淆
- 5.分析視覺影像和空間關係有困難
- 6.言語表達或書寫出現困難
- 7.物件擺放錯亂且無法回頭尋找
- 8.判斷力變差或減弱
- 9.從職場工作或是社交生活中退出
- 10.情緒和個性的改變

失智症 十大警訊



失智友善社區組成三元素

友善空間

- 廉價座椅
- 高低差與明顯色差
- 地面避免反光或滑疊
- 標示簡單易清楚
- 煙蒂不反光
- 路口設面反射
- 清潔的立體關係
- 清潔割比易辨識
- 提供適當的控制
- 首級愛心轉角站
- 保留歷史地標

友善居民

- 心態上理解及接納失智者
- 能適時協助失智者
- 尊重包含失智者 - 不歧視、不排斥、不責備
- 友善居民能自在的與失智者互動

友善組織

- 能理解失智者
- 能適時協助失智者

溝通技巧：三多



多表情

保持微笑，
輔以友善動作



多肯定

給予失智者

肯定與贊同



多耐心

給予失智者多點
時間完成動作
不要勉強或催促失智者

教學建議

志工可能對失智症的概念模糊，
為了建構失智友善社區，我們
在這邊可以特別針對協助失智
者做講述，若遇到能如何因應。

影片與問答

- 透過影片教學可以認識失智症、老化與失智差別、學會判別失智症警訊。
- 影片與問答時間：共8分鐘
- 影片連結
 - 失智症迷思 <https://reurl.cc/G0nRx>
 - 認識失智症 <https://reurl.cc/aAem3>
- 問題討論
 - 試著說說看什麼是失智症？
 - 失智症是正常老化嗎？
- 延伸影片
參考「失智友善社區資源整合中心」->「看教材」->「影片」<https://reurl.cc/W7200>

教學建議

一般民眾在這時候可能開始精神不濟，可以藉由多媒體和問答喚起他們的注意。



主題二

- 對應簡報頁碼：P22-25
- 教學時間：10-15分鐘

- 教學目標

1. 如何協助失智症者

重要性 ★★★★★

2. 照護者照護與調適

重要性 ★★★★★

3. 失智者社會福利資源

重要性 ★★

- 延伸閱讀

參考「失智友善社區資源整合中心」->「簡報」->「失智症社會福利資源」

<https://reurl.cc/pAabb>

參考「107年失智症照護手冊」->「參、照護care」

<https://is.gd/NUOClp>



教學建議

為了建構失智友善社區，向社區志工進行教學時，可以特別強調遇到失智者的通報管道。志工通常會對照護與調適有興趣，也可在此加以著墨。

影片與問答

- 透過影片呈現，讓聽眾知道如何與失智者溝通以及何謂失智友善社區。藉由問答時間，講師與聽眾能一同交流身旁案例，對失智症者有更友善的態度。
- 影片連結
國健署-失智友善社區 <https://reurl.cc/5zKnv>
國健署-愛在憶起友善生活 <https://reurl.cc/oA8Gq>
失智個案居家活動影片<https://s.yam.com/LvUXD>
- 互動方式
呼籲大家更重視失智症，強調「失智友善社區」的重要性。

教學建議

一般人對友善社區較無畫面感，可以使用多媒體讓民眾知道這個概念。



課程總結

- 對應簡報頁碼：P27-29
- 教學時間：4分鐘
- 為此課程做重點回顧，同時強調核心主軸建立「失智友善社區」。
- Q&A問答能回顧本課程內容，加深雙方互動。

教學建議

在此要進行收尾，讓民眾有參與感的方法是問問題讓他們回答，甚至是給予小獎品作為鼓勵。

課程總驗收

1 失智跟老化一樣，常常會突然忘記但會想起來。

- 是
 否

是：是

2 「失智症」是腦部認知功能逐漸衰退，大部分患者是因為神經退化造成的。

- 是
 否

否：是

課程總驗收

3 張奶奶到水果店裡說她要買醬油。請問我們應該怎麼幫助她？

- 老化
 失智

引導：是

4 張奶奶到水果店裡說她要買醬油。請問我們應該怎麼幫助她？

- (A) 注意奶奶身上有沒有手環即可。
 (B) 打電話報警，趕她出去。
 (C) 注意奶奶身上有沒有手環，打電話給家屬，並關心她的需求。
 (D) 打電話報警，讓他自己找醬油。

(C) 是

結語

失智症不是單一疾病，病發時會產生許多症狀，且跟平常的行為是不同的。

失智者不知道或不認為自己記憶力變差，日常生活逐漸需要他人協助；老化雖然會有記憶力變差的現象，但日常生活不會有障礙。

與失智者溝通要：看、問、留、撥。

遇到疑似失智者要撥打110或失智症關懷專線 0800-474-580。

一同創造 失智友善社區



失智友善
Dementia
Friends

社區志工版

友善失智者，志工一起來

建構失智友善社區



衛生福利部國民健康署
107年12月

發生什麼事了？

阿英姊已經連續好幾天都來
買大量的豬肉，我應該要跟
她的媳婦說一聲。

阿英姊，你昨天煮
了什麼給孫子吃呢？

我要買五斤
豬肉！





最近社區裡失智症長輩越來越多，
身為志工的我們除了更加了解失智
症相關知識之外，
還可以多多邀請街坊鄰居一起來成
為失智友善天使！

課程大綱

認識失智症

認識失智
友善社區

如何與
失智者溝通

協助失智者

失智照顧者
照護與調適

失智友善
天使招募

失智者
社會福利
資源

認識失智症

- 失智症的現況
- 什麼是失智症
- 失智症的成因
- 失智和老化的不同
- 失智症十大警訊

失智症人口數現況

- 全球失智症人口快速增加：2017年全球失智症人口近5千萬人，到了2050年人數將高達1億3150萬人。
- 台灣失智症盛行率及人口數：2017年調查顯示，65歲以上者每12人即有1位失智者，而80歲以上者每5人即有1位失智者。

2017年12月內政部調查
台灣失智症人口
共271,642人
佔全國總人口1.15%



台灣失智現況

根據世界衛生組織估計，全球平均**每3秒鐘就新增1名失智症患者**。

目前，107年台灣有**28萬名**失智症者，40年後增加**3倍**

93.8% 失智症患者住在**家中**。

失智症的影響，已經是全世界共同的挑戰。



資料來源：
100年衛生福利部失智症流行病學調查
失智症照護防治政策綱領暨行動方案2.0(2018版)

認識失智症

失智症是認知障礙的症候群，不是單一疾病，病發時會產生許多症狀，如下



記憶力減退




認知功能退化
(語言、空間感、計算、判斷力等等)



干擾行為、幻覺
個性改變、妄想

失智症主要成因




老化與失智的差異

能力或特徵	老化	失智
日常生活能力	能獨立維持	漸漸需要協助
病識感	有，會覺得自己記憶力差	早期可能有，大多數無病識感
回想能力	過後會想起來或經提醒後可以記起	不容易經提醒記起
記憶測試	可能無法完全記住測試中的物品	無法記住測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試
社交技巧	無減退	失去參與的興趣或表現不恰當

失智症 十大警訊

1. 記憶力減退影響到生活
2. 計劃事情或解決問題有困難
3. 無法勝任原本熟悉的事物
4. 對時間或地點感到混淆
5. 分析視覺影像和空間關係有困難
6. 言語表達或書寫出現困難
7. 物件擺放錯亂且無法回頭尋找
8. 判斷力變差或減弱
9. 從職場工作或是社交生活中退出
10. 情緒和個性的改變



失智症十大警訊

1 記憶力減退到影響生活

常常重複發問、重複購物，容易忘記近期發生的事。

媽，你吃過藥了啊！

我哪有？



2 計畫事情或解決問題有困難

無法處理每個月都在管理的帳單。



3 無法勝任原本熟悉的事務

例如數學老師對於加減算數常出錯。



失智症十大警訊

4

對時間地點 感到混淆

在自家周圍迷路而找不到回家的方向。



5

有困難理解視覺 影像和空間之關係

例如誤認鏡子中的自己是另一個人。



6

言語表達或書寫 出現困難

例如忘記用來寫字的工具叫做筆。



7

東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

例如拖鞋放在被子裡、衣服放到冰箱裏找不到。



9

從職場或社交活動中退出

變得比較被動，對各項活動及嗜好失去興趣。



8

判斷力變差或減弱

例如過馬路不看紅綠燈



10

情緒和個性的改變

易出現不尋常生氣或激動反應、疑心病重、口不擇言等。



如果您家中長輩出現以上的警訊，

請盡早前往醫院的「神經內科」或「精神科」就診檢查



小試身手

1 失智症最主要的成因為何？

(A) 神經退化

(B) 腦中風

(C) 其他原因

(A)：是

2 奶奶最近出現十大警訊的症狀，我應該帶她前往「神經內科」

或「精神科」就診檢查。

(A)是

(B)否

(A)：是

認識失智友善社區

- 失智友善社區願景及目標
- 失智友善社區組成三元素

失智友善社區願景及目標

願景

了解、尊重、支持失智者，使他們覺得被了解、被視為有價值且可以貢獻的人。

目標

社區居民與組織了解失智症，並能接納他們因失智而出現的行為，適時協助他們，讓失智者在社區安全快樂地生活，減輕家庭及社會的照顧壓力。

失智友善社區組成三元素

友善空間

- 廣設座椅
- 高低差具明顯色差
- 地板避免反光或複雜
- 標示簡單且清楚
- 標示不反光
- 減少鏡面反射
- 清楚的立體關係
- 清楚對比易辨識
- 燈光適當的控制
- 普設愛心補給站
- 保留歷史地標



友善居民

- 心態上理解及接納失智者
- 能適時協助失智者
- 尊重包容失智者 - 不歧視、不排斥、不責備
- 友善居民能自在的與失智者互動

友善組織

- 能理解失智症
- 能適時協助失智者

小試身手

- 以下何種友善空間建構是錯誤的呢?
(A) 廣設座椅
(B) 標示簡單且清楚
(C) 保留歷史地標
(D) 燈光應越亮越好
- (D) : 

如何與失智者溝通

- 學習「3多5要」的溝通技巧

溝通技巧：三多



多表情

保持微笑 ·
輔以友善動作



多肯定


給予失智者
肯定與贊同



多耐心


給予失智者多點
時間完成動作
不要勉強或催逼失智者

溝通技巧：五要



要理解

理解失智者言語
背後意義與情緒



要明確

指示簡短明確



要告知

替失智者長輩做
任何事要先告知

溝通技巧：五要



要認同

失智者進入混亂狀態時
認同取代糾正



要尊重

維護失智者尊嚴

小試身手

- 下列與失智者的溝通方式何者不適合？
 - (A) 做任何動作前都事先告知失智者。
 - (B) 當時間緊迫時，一直催促失智者。
 - (C) 說話時面帶笑容。
 - (D) 當失智者獨立完成某事時，給予他鼓勵與肯與肯定。

(B) 答：


協助失智者

- 協助通報相關機構



如果您在社區看到疑似走失的
失智者時：

愛心布條、愛心手鍊、定位裝置



是
否



撥打給家屬



撥打當地警局電話 110
或失智症關懷專線 0800-
474-580 (失智時・我幫你)

失智者的 照顧與調適

- 瞭解失智基本照護原則
- 瞭解失智照顧者自我調適

Q

家 有 失 智 者
該 如 何 照 護 呢 ?

A

聚 焦 於 失 智 者 的
能 力 與 長 處

基本照護原則



安排規律作息，因應失智者狀況做彈性調整

固定時間用餐、維持良好睡眠習慣、多參與戶外活動



在安全的前提下，允許失智者做想做的事

先提醒該注意的事、陪伴和協助共同完成失智者做想做的事



瞭解失智者過去背景及生活經驗

談論熟悉的往事、多引導溝通、失智者都是獨特的



調整居家環境

簡潔明亮的居家設計、室內光線充足、設計安全行走路線

提醒照護者



對內可採取的行動


與親人協商分攤照護責任、安排喘息時間、
找支持來源及情緒抒發管道、設定合理照護目標及自我期待



對外可採取的行動

洽詢相關社區照護資源、參加家屬支持團體、
了解相關社會福利

失智照護者調適六原則





小試身手

1 照顧者都有情緒，要接納自己的情緒反應。

(A)是

(B)否

(A)：是

2 以下何種原則不適合照護失智者？

(A)安排規律作息，因應失智者狀況做彈性調整。

(B)在安全的前提下，允許失智者做想做的事。

(C)瞭解失智者過去背景及生活經驗。

(D)失智者大多相同，以同樣方式對待即可。

(D)：是

失智友善天使 及志工招募

- 失智友善天使培訓制度及應徵方式
- 失智友善志工培訓制度及應徵方式

失智友善天使

對象

任何民眾都可以加入失智友善天使的行列。

角色功能

對失智症有基本認識，在社區協助失智者或其家屬。

個人：在生活裡關心及支持失智症者與家屬。

團體：行業或是商家在工作過程中協助失智者。

培訓制度

失智友善天使需接受 1 小時線上或實體之失智友善核心教育訓練。

失智友善天使

認證步驟

e等公務園學習平台登入

選課中心：「失智友善社區」

觀看線上課程。



認證條件

1. 課程閱讀時間達認證時數一半以上
2. 課後總測驗達 60 分以上
3. 完成課後問卷調查



失智友善志工

對象

願意為失智友善社區服務的一般民眾及志工。

角色功能

協助失智友善天使/組織的招募、行銷活動、失智者及家屬或照顧者諮詢及醫療轉介服務，協助相關失智預防或活動進行。

培訓制度

失智友善志工需接受4小時線上和4小時實體之失智友善核心教育訓練。

失智友善志工

線上課程

- e等公務園學習平台登入
- 選課中心選擇：
 1. 認識失智症及其徵兆與預防(上)
 2. 認識失智症及其徵兆與預防(下)
 3. 失智症衛教技巧
 4. 失智友善社區
- 觀看線上課程

實體課程

- 參與講座課程
- 課程內容：失智症服務與資源



失智者的 社會福利資源

- 認識失智者的社會福利資源

1966 「一」通電話，「就」近服務，「留」下資訊， 「流」利服務，讓長照服務溜溜「罩」您家。

- 服務時間：週一~週五**08:30~12:00、13:30~17:30**
- 供市話及手機撥打，前5分鐘免通話費。
- 操作方式：



先選擇語言別
(台、國、客)



再選地區別
(北、中、南、東)



然後會轉接到縣市的長
照管理中心，中心人員
將幫助您了解是否符合
申請資格。



只要符合資格，中心將
派照顧管理專員到家進
行評估，依需求提供
量身訂做的長照服務。

社會福利資源

居家式服務

- 照護者居家服務
- 居家復健(職能治療)
- 輔具購買、租借
- 居家無障礙環境改善
(中低收入老人住宅設備補助改善方式)
- 營養師到宅訪問評估
- 緊急救援系統
(身心障礙中低收入之獨居老人緊急救援體系)
- 營養餐飲服務
- 遠距照護服務

社區式照顧服務

- 日間照顧服務
- 家庭托顧服務
- 交通接送服務(復康巴士)

機構式服務

- 失智型機構或專區
- 團體家屋

其他服務

- 喘息服務
- 預防有走失風險之失智長者走失，可申請愛心手鍊、指紋捺印、衛星定位器
- 監護/輔助宣告

失智症諮詢單位

台灣失智症協會

<http://www.tada2002.org.tw/>

台灣長期照護專業協會

<http://www.ltcpa.org.tw/>

中華民國失智者照護協會

<https://www.cdca.org.tw/>

失蹤老人協尋中心

<http://www.missingoldman.org.tw/>

台灣臨床失智症協會

<http://www.tds.org.tw/ap/index.aspx>

老人諮詢服務中心

<https://www.facebook.com/oldfriend0800/>

日間照顧中心

OO縣 社會局/處

關鍵字搜尋

日間照顧中心



搜尋

結語

- 1 若出現失智症十大警訊應盡早前往「神經內科」或「精神科」看診
- 2 建構友善社區包含友善居民、友善組織、友善空間
- 3 與失智者溝通 → 多表情、多肯定、多耐心；
要理解、要明確、要告知、要認同、要尊重。
- 4 遇到疑似失智者 → 撥打110或是失智症關懷專線 0800-474-580。
- 5 家屬與照顧者調適 → 要換位、要接納、要肯定、
要社交、要分擔、要規劃。
- 6 成為失智友善天使：接受 1 小時線上或實體之失智友善核心教育訓練。
- 7 失智者社會福利資源可以打1966詢問

參考資料

- 1.社團法人台灣失智症協會(2006)。我會永遠記得你—認識失智症。
- 2.新北市政府(2016)。失智症關懷手冊。
- 3.衛生福利部國民健康署社區健康組(2017)。失智症十大警訊。
- 4.邱銘章、湯麗玉(2009)。失智症照護指南・原水文化。
- 5.天主教失智老人基金會(2013)。失智症照顧者使用手冊。
- 6.瑞智失智友善社區指引手冊 (2017) 。
- 7.社團法人台灣失智症協會(2009)。愛的備忘錄—失智症家屬調適與社會資源。

延伸閱讀

失智健康筆記



國民健康署



健康九九
衛生教育網



台灣失智症協會

