均衡攝取各類新鮮食物

- 食物分為：全穀根莖類、蔬菜類、水果類、低脂乳品、豆魚肉蛋類、油脂及堅果種子類等六大類。
- 請依照「幼兒一日飲食建議量」之食物分類與建議份量，適當選擇搭配飲食。
- 多選擇新鮮食物，避免選擇添加過多食品添加物之加工食品。

攝取足夠熱量與適當體能活動，以維持健康體位

- 家長定時測量幼兒身高、體重，注意幼兒生長情形。
- 減少靜態性活動，如：看電視、玩電動、打電腦。增加體能活動，如：騎腳踏車、跑步。
- 幼兒飲食宜適量，避免過量及強迫餵食。

穀薯吃米飯或全穀根莖類，其中1/3為全穀類

- 未精製全穀類含有豐富的膳生素、礦物質及膳食纖維。
- 三餐以全穀根莖類為主食，應有1/3為未精製全穀類，如：糙米、全麥或雜糧等。

每天選取深色蔬菜及新鮮水果

- 蔬菜及水果是各種維生素、礦物質及纖維的主要食物來源。
- 深色蔬菜較淺色蔬菜含有更豐富的營養素。
- 果汁不能代替水果，飲用果汁要適量，一天不超過240c. c.。

持續攝取乳製品的習慣

- 牛奶是鈣質的良好食物來源，可以促進幼兒骨骼的鈣化與成長。
- 當孩子不再以母奶或嬰兒配方食品為主要食物後，每天還是都要喝2杯牛奶或其他乳製品(如：優酪乳、乳酪)。
- 二歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品。

以黃豆及其製品取代部份的肉類

- 以植物性食物佔大部分之飲食，符合節能減碳之環保原則，對延緩全球暖化、預防氧缺塑遷及維護地球環境永續發展至為重要。
- 黃豆及其製品含有豐富蛋白質。

減少攝取甜食及高油脂食物

- 油炸及甜食為高熱量食物，攝取過多易造成體重過重。

減少使用調味料及沾料

- 調味料及沾料通常含有鈉多的鹽、糖及油，一旦養成重口味習慣，容易提加往後罹患高血壓等慢性疾病的風險。

喝白開水，避免含糖及咖啡因的飲料

- 含糖飲料除熱以外其它營養成分較少，過量攝取容易肥胖。
- 含糖飲料攝取過多會讓幼兒養成嗜甜食的習慣。

注意飲食衛生安全

- 飲食應注意清潔衛生，食物應適當儲存與烹調。避免食用發霉、腐敗與受污染的食物。
- 購買食品時應注意標示、外觀、來源及有效日期。

年齡(歲)		1-3		4-6			
食物種類	活動量* 熱量(卡)	稍低 1150	適度 1350	男孩稍低 1550	女孩稍低 1400	男孩適度 1800	女孩適度 1650
全穀根莖類(碗)		1.5	2	2.5	2	3	3
全穀根莖類(未精製)(碗)		1	1	1.5	1	2	2
全穀根莖類(其他)(碗)		0.5	1	1	1	1	1
豆魚肉蛋類(份)		2	3	3	3	4	3
乳品類(杯)*		2	2	2	2	2	2
蔬菜類(碟)		2	2	3	3	3	3
水果類(份)		2	2	2	2	2	2
油脂與堅果種子類(份)		4	4	4	4	5	4

* 稍低：生活中幾乎都靜態活動，如坐著畫畫、讀故事、看電視；一天約1小時不太源於如動態活動，如走路、慢速騎腳踏車、玩輕鬆版。最輕鬆版。
* 適度：生活中有部分較活潑活動，如跑跑、嬉鬧，一天約1小時較源於的活動，如跳舞，玩球，爬上爬下，跑來跑去的活動。
* 2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品

水果類 1 份（重量為概算量）

- 紅西瓜(365公克)
- 去籽西瓜(約252公克)
- 葡萄柚(240公克)
- 蘋果(240公克)
- 橘柑、橘皮(190公克)
- 木瓜、百香果(180公克)
- 鳳梨(165公克)
- 蓮霧、楊桃(160公克)
- 釋迦(奶蘋果)(150公克)
- 草莓(300公克)
- 水蜜桃(150公克)
- 梨(海、豐富)(140公克)
- 荔枝(帶殼)(200公克)
- 龍眼(帶殼)(180公克)
- 香蕉(帶皮)(120公克)
- 芒果(帶皮)(200公克)
- 柿(甜柿)(150公克)
- 香瓜(帶皮)(200公克)
- 番茄(帶皮)(200公克)
- 櫻桃(80公克)
- 葡萄(帶皮)(160公克)
- 蓮霧(帶皮)(200公克)
- 奇異果(帶皮)(150公克)
- 番石榴(帶皮)(150公克)
- 釋迦(帶皮)(150公克)
- 蓮霧(帶皮)(200