

狂犬病止步！ 做好防疫不驚慌！



狗




蝙蝠



貓

人感染後潛伏期：
約1~3個月，
也可能是1週~數年。



白鼻心



黃鼠狼



鼬獾

狂犬病的傳染途徑：
已感染狂犬病的動物咬到人，病毒藉由唾液進入傷口，破壞中樞神經系統。

狂犬病如何預防？

- 不碰觸或領養來源不明的野生動物。
- 不用手直接撿拾生病或倒地的野生動物。
- 家中寵物要常規打疫苗，並且要避免和野生或流浪動物接觸。
- 儘量遠離流浪狗或流浪貓。

被野生或流浪動物抓咬傷， 請牢記4口訣：

- 1 記** 保持冷靜，牢記動物特徵。
- 2 沖** 以肥皂及大量清水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒。
- 3 送** 儘速就醫評估是否需要接種疫苗。
- 4 觀** 盡可能將咬人的動物繫留觀察10天，但若動物兇性大發，不要冒險捕捉。

各縣市均有狂犬病疫苗儲備醫院，詳見www.cdc.gov.tw 或洽詢1922防疫專線。
動物疫情相關防疫訊息請電洽農委會專線電話：0800-761-590



衛生福利部

Ministry of Health and Welfare

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：1922