

如何預防 子宮頸癌



守護健康


衛生福利部 國民健康署

廣告

國民健康署運用菸品健康福利捐支應

107年5月

先來了解什麼是子宮頸癌？



研究發現

大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒(Human Papillomavirus, 簡稱HPV)所導致的，感染之後大部分的人會自動痊癒，少部分的人會有持續性感染的現象，長期間刺激細胞，再加上其他危險因子，就容易轉變為子宮頸癌了。

婦女不可輕忽 的疾病!!!

在台灣，子宮頸癌是婦女癌症發生率第9位(2015年)及死亡率
的第8位(2017年)，每年約有1500名新發生個案，並導致約
640名婦女死亡。

發生率

NO.9

死亡率

NO.8

那該如何預防子宮頸癌發生？



安全
性行為

接種
HPV疫苗

子宮頸
抹片

持續感染人類乳突病毒(HPV)是發生子宮頸癌的主因，預防子宮頸癌的方法，除了可經由全程安全性行為、子宮頸抹片篩檢外，接種HPV疫苗是最佳選擇之一。


相關資訊請上國民健康署官網<https://www.hpa.gov.tw>

子宮頸抹片檢查怎麼做？

子宮頸抹片檢查是預防子宮頸癌最好的方式



將擴陰器置入陰道



再以小木棒或小刷子在子宮頸上，輕輕刮取少量剝落的上皮細胞，塗抹於玻片上固定。



經過染色後，透過顯微鏡檢查是否有可疑性的癌細胞存在。

誰需要做子宮頸抹片檢查？

大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒所引起，凡曾有過性經驗的婦女，都可能罹患子宮頸癌，特別是30歲以上，建議30歲以上婦女每三年至少做一次子宮頸抹片檢查。

30歲以上
3年至少一次

哪裡可以做 子宮頸抹片檢查？

國民健康署補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片檢查，符合篩檢資格之婦女只要攜帶健保卡和身份證，至健保特約具婦產科或家庭醫學科之醫療機構，或洽當地衛生局所，就可接受篩檢。



子宮頸抹片結果及後續檢查

結果	後續檢查
正常	定期抹片檢查(至少三年一次)
意義未明的非典型細胞變化*	3-6個月後再做抹片檢查，或做HPV檢測或陰道鏡檢查*
輕度癌前病變	3-6個月後再做抹片檢查，或陰道鏡檢查
重度癌前病變	陰道鏡檢查，切片/錐狀切除
侵襲癌	

* 後續檢查，應依醫師指示。

* 細胞變化已超過良性細胞應有的型態，仍不足將其列為癌前病變。

註：所有檢查皆非百分百準確，故當身體有異狀時，請盡速就醫檢查。

**政府提供30歲以上婦女免費
子宮頸抹片檢查，
凡曾有過性經驗的婦女，
應定期每3年接受
子宮頸抹片檢查。**



相關資訊請上國民健康署官網

<https://www.hpa.gov.tw>

